

GEV Brandschutz

Brandschutztag: Erfolgreiches Promotion-Konzept

Die Vorteile von Brandschutzmaßnahmen leuchten allen ein, sind deshalb aber keineswegs immer präsent. Erst wenn das Thema aktiv angesprochen wird, fängt „Otto Normalverbraucher“ an, sich über heimische Gefahrenquellen Gedanken zu machen. Für die meisten liegt der Schluss dann auch nahe, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Dieses Potential möchten wir gerne mit Ihnen gemeinsam nutzen, um Bewegung in den Regalen zu erzeugen.

Ist ein funktionstüchtiger Löscher vorhanden? Besteht verlässlicher Schutz durch Warnsysteme? Ist für den Notfall auch eine Brandschutzdecke griffbereit? Mit diesen Fragen treffen unsere engagierten Verkaufsförderer genau ins Schwarze bei Ihren Kunden – vertrauenswürdig und überzeugend. Keine studentischen Aushilfen, sondern erfahrene Profis kümmern sich um den Aufbau von Brandschutzmobil und Demo-Box über die provisionsabhängige

aktive Kundenansprache bis hin zum versandfertigen Abbau der aufmerksamkeitsstarken Displays. Alle zwischen 35 und 50 Jahre, hoch motiviert aber keineswegs aufdringlich.

„What you see is what you get!“ – nach diesem bewährten Prinzip machen unsere Mitarbeiter Qualität und erklärungsbedürftige Technik für den interessierten Baumarktkunden erlebbar. Denn kein Verpackungsdesign der Welt räumt so schnell Skepsis aus, wie die Möglichkeit, einmal selbst zu sehen, anzufassen und auszuprobieren. Bereits über 250 erfolgreich durchgeführte Brandschutz-Events sprechen für unser Konzept.

Und mit welchen von GEV vorbereiteten Werbemaßnahmen wie beispielsweise Beilagen-, Plakat- oder Handzettelwerbung Sie auf Ihre Aktionstage aufmerksam machen könnten, erklärt Ihnen gerne Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort. Einfach beim nächsten Termin das Thema Brandschutztag ansprechen!



TIPP

Wir runden die Aktionstage gerne durch eine Kooperation mit einem zertifizierten Löscher-Prüfungsunternehmen aus der Region ab. Diese testen zum Aktionspreis gewerblich und privat genutzte Feuerlöscher und informieren darüber hinaus über Anwendungsgebiete, Handling und Wartung.

GEV LightBoy

Wohin laufen sie denn hin?



Metern Gummi-Anschlussleitung lassen sich so manche Highlights gestalten. Die Schutzklasse IP44 bestätigt auch die Wasserdichtigkeit und gewährleistet damit den steckerfertigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.



Ob Party, Schaufenster, Weihnachtsfest oder Hausfassade – als Dekoration für den privaten oder auch gewerblichen Einsatz sind die neuen Lichtschläuche mit vierfarbigem Lauflicht von GEV ein echter Hingucker. Und mit den 72 Lampen verteilt auf sieben Metern Länge sowie mit anderthalb

THEMEN DIESER AUSGABE

GEV Brandschutz	
Brandschutz-Promotion	Seite 1
Neuer 6 Kg Pulverlöscher	Seite 3
Gefahr Kaminfeuer	Seite 3
GEV ComBoy	
Gäste direkt am Ohr	Seite 2
Guck mal, es klingelt	Seite 2
GEV LightBoy	
Wohin laufen sie denn hin?	Seite 1
Hausnummern-Leuchten	Seite 4
GEV Unternehmen	
www.gev.de	Seite 4
Kontakt	Seite 4

GEV ComBoy

Gäste direkt am Ohr

Egal ob im Ein- oder Mehrfamilienhaus – nicht jeder Besucher an der Haustür ist willkommen. Um sich vor Überraschungen zu schützen, empfiehlt sich der Einsatz von Türsprechanlagen. Diese bietet GEV als Außeneinheiten in hochwertigen Aluminiumgehäuse als Aufputz- oder Unterputzkonstruktion an. Das Pendant in der Wohnung zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, große und bei Aktivität beleuchteten Tasten aus.

Bei der Inneneinheit kann Ihr Kunde zwischen einer Freisprechanlage oder einer Anlage mit Telefonhörer wählen.



Welche Ausstattung jeweils für den eigenen Bedarf passt, kann der Kunde am Regal testen und sich auch später noch für den Telefonhörer entscheiden. Dieser kann nachträglich mit einfachem Klick in die Anlage montiert werden.

Welche Version für welche Einsatzzwecke? In kleinen geschlossenen Fluren empfiehlt sich eine Freisprechanlage. Für Träger von Hörgeräten ist der Telefonhörer eine praktische Erleichterung. Ebenso, wenn kleine Kinder mit einem gewissen Geräusch-

pegel in der Wohnung leben. Für die meisten ist der Griff zum Hörer von Jung auf gelernt und deshalb auch praktisch.

GEV bietet die einzigen Freisprechanlagen an, die problemlos nachträglich mit einem Telefonhörer ergänzt werden können. Einfach einklinken, verschrauben und fertig. Das gilt vom Einstiegspreis von 84,50 Euro bis zur Video-Komfortanlage für 299 Euro. Deshalb ist der Telefonhörer in der Regalpräsentation auch als Behangware vertretbar.

TIPP

Empfehlen Sie Kunden mit einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis die Ergänzung durch Videoanlage mit versteckter Mini-Kamera oder Kamera mit „Fischaugen“.

GEV ComBoy

Guck mal, es klingelt

„Ich habe bei Dir geklingelt, aber Du warst nicht da.“ Dies haben Ihre Kunden vielleicht auch schon von Freunden vernommen. Dabei haben sie das Klingeln an der Haustür nicht gehört, da sie gerade Staubsaugten oder nur schnell etwas vom Dachboden geholt haben. Abhilfe schafft hier der Funkgong 7079 mit akustischen und optischen Signalen, der in unterschiedlichen Bereichen im Haus montiert werden kann. Sechs akustische Signale sind in den Lautstärken variierbar; die Lichtblitze sind besonders in lauten Umgebungen geeignet.

Mit dem Funkgong von GEV 7079 in silber erschließt sich aber noch eine ganz andere Zielgruppe: Haushalte mit höreingeschränkten Bewohnern. Besonders helle LEDs wandeln jeden



Klingelton in Lichtblitze um. Sinnvoll für Menschen, bei denen optische Eindrücke das Erkennen akustischer Signale unterstützen müssen.

Das auch in bestehende Klingelanlagen leicht installierbare Set beinhaltet einen Funkgong, inklusive Wandmontageplatte, Klingeltaster und Batterie

für Klingeltasten. Sechs verschiedene Gongtöne können individuell einem Klingeltaster zugeordnet werden, z. B. für Vorder- und Hintereingänge. Durch die maximale Reichweite von ca. 100 m freiem Feld ist er auch in größeren Entfernungen zur Haustür gut einsetzbar.

Alle Produktvorteile sind übersichtlich auf einem abverkaufstarken Display zusammen gefasst.

TIPP

Sommerzeit, die Familie ist im Garten. Damit die Haustür nicht überhört wird, kann die bestehende Klingelanlage mit dem Funk Türgong-Set erweitert werden, ohne zusätzlichen Klingeltaster an der Haustür.

GEV Brandschutz

Neuer 6 Kg Pulverlöscher

Mit großem Leistungsvermögen und praktischen Zusatzfunktionen liefert der neue Pulverlöscher FLP 3750 von GEV überzeugende Argumente. Diese können im Verkaufsgespräch auch den allgemein notwendig gewordenen Preiserhöhungen trotzen, die mit gestiegenen Rohstoffpreisen zum Beispiel bei Phosphaten und auch Stahl zusammen-



hängen. Der 6 Kg Löscher entspricht 10 Löschmitteleinheiten, die nach Gebrauch auch mehrfach wieder befüllbar sind. Ein Manometer sorgt zwischen den regelmäßigen Wartungsintervallen (alle zwei Jahre bei gewerblicher Nutzung) für die Überprüfung des Innendrucks und damit für die Löschfunktion. Ein stabiles Verbindungsstück aus Metall zwischen Flasche und Schlauch verhindert Risse und Brüche des ansich flexiblen Kunststoffschlauchs. Der Schlauch lässt sich mit einem Klick an der Flasche fixieren.

Neben dem 6 Kg Pulverlöscher umfasst das GEV-Brandschutz-Sortiment auch Löscher mit geringeren Füllmengen

oder mit Schaumbefüllung. So sind 1 und 2 Kg Pulverlöscher für kleinere Einsatzfelder im KFZ- oder Freizeitbereich sowie 2 und 6 Ltr. Schaumlöscher lieferbar.

TIPP

Da unsere künftigen Verkaufspreise mehr denn je von den zur Zeit stark schwankenden Rohstoffpreisen abhängen, können nur noch relativ kurzfristige Preiszusagen getroffen werden. Also bitte Bestände prüfen und rechtzeitig anfragen.

GEV Brandschutz

Gefahr Kaminfeuer

In der dunkleren und kühleren Jahreszeit ist ein gemütlicher Kaminabend genau das Richtige zum Entspannen und Abschalten. Doch kaum ein Kunde kennt die möglichen Gefahren einer erhöhten Kohlenmonoxid-Ausschüttung, die ein Kamin oder eine offene Feuerstelle auslösen können. Bereits bei etwas erhöhter Konzentration des geruch- und farblosen Gases können sich erste Beschwerden wie Kopfschmerzen einstellen. Bei extrem hoher Konzentration kann dies sogar zur Bewusstlosigkeit bis hin zum plötzlichen Tod führen.

Der CO-Melder von GEV alarmiert mit einem lauten Warnton (85 dB / 3m). Die Alkaline-Batterie kann ca. ein Jahr genutzt werden. Der fällige Batterietausch wird optisch und akustisch bis zu 30 Tage angekündigt.

Einige Schornsteinfeger schreiben inzwischen sogar die Installation eines CO-Melders verbindlich vor. Ein guter Grund beim Verkauf von Kaminen oder Kaminöfen Ihre Kunden auch gleich auf

dieses Warnsystem aufmerksam zu machen. Dabei unterstützt GEV Ihre Verkaufs- und Beratungsaktivitäten durch einen Aufsteller, der gut sichtbar auf Kachelöfen oder Kaminen platziert werden kann.



In Ihrem Markt fehlt der Hingucker? Ihr Gebietsverkaufsleiter hilft gerne weiter oder Sie kontaktieren uns direkt unter 0511 / 958 58 85 – 65

TIPP

Autoabgase enthalten ebenfalls CO-Gas, daher wird der Einsatz auch in geschlossenen Garagen empfohlen



GEV LightBoy





Hausnummern-Leuchten von GEV: Sicher & sparsam

Während wir noch den Sommer mit Grillabenden und Urlaubsplänen verbringen, stehen aus Sicht des Wareneinkaufs schon längst die kalten, nassen und vor allem dunkleren Herbst- und Wintertage vor der Tür. Das ist genau die Zeit, in der das Kundenbewusstsein für die Themen Sicherheit und Komfort

rund um's Haus erfahrungsgemäß wieder größer sein wird. Dann erfahren zum Beispiel auch Hausnummern-Leuchten wieder mehr Aufmerksamkeit, die Sie nutzen können. Energiesparende Lösungen mit LED- oder Solartechnik sind in diesem Zusammenhang ein absolutes Muss für jedes Regal.

Und wenn sich diese auch noch schnell und unkompliziert installieren lassen, lange Funktionszeiten garantieren und zu trendgerechten Gestaltungskonzepten passen, um so besser!

GEV hat vier passende Produktantworten parat:

	SENSOR-LEUCHTE LLH 00339	SENSOR-LEUCHTE LLH 180° 000315	SOLAR-LEUCHTE LPH 011007	SOLAR-LEUCHTE LPH 011014
				
Dämmerungssensor	X	X	X	X
Bewegungsmelder		X		
Energieeinsparung	Energiesparlampe max. 6 W / G 5	80 % d. Dimmatic-Funktion 40 – 75 W	100 % durch Solar	100 % durch Solar
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe		1 LED, wartungsfrei	2 LEDs, wartungsfrei
Leuchtdauer	unendlich	unendlich	max. ca. 100 Std. bei voll geladenen Akkus (3 x NiMH Akkus)	max. ca. 50 Std. bei voll geladenen Akkus (2 x NiMH Akkus)
Spezieller Einsatzvorteil	auch als Wege- oder Eingangsbeleuchtung einsetzbar	Sicherheit durch Bewegungsmelder	Als abnehmbare Montage- einheit auch als Klingel- schild-, Wege- oder Eingangs- beleuchtung einsetzbar	auch als Wege- oder Ein- gangsbeleuchtung einsetzbar
Unverbindlicher Endverbraucherpreis	29,99 Euro	39,99 Euro	39,99 Euro	69,99 Euro

GEV Unternehmen

www.gev.de

Seit einigen Wochen präsentiert sich GEV frisch renoviert im World Wide Web. Unter www.gev.de findet der Endkunde nun noch übersichtlicher und damit schneller Informationen zu den Themen Sicherheit, Komfort und Haustechnik. Aufgeteilt in die drei Warengruppen LightBoy, ComBoy und Brandschutz findet der Besucher der freundlich gestalteten Seiten mit nur einigen Mausklicks die für seinen Bedarf passenden Produktinformationen. Unter den jeweiligen Produktbeschreibungen gibt beispielsweise eine Tabelle kurz und übersichtlich Auskunft über TECHNISCHE DATEN wie Schutzklassen, Erfassungsbereiche, Reichweiten, etc. Im SERVICE-Bereich sind Broschüren sowie künftig auch Bedienungsan-



leitungen und Zertifikate herunterladbar. Vielleicht auch für Sie und Ihre Baukollegen ein praktisches Instrument, um sich einen Überblick über das GEV-Sortiment oder die Produkteigenschaften einzelner Warengruppen zu verschaffen.

IMPRESSUM

Herausgeber
Gutkes GmbH
Postfach 73 03 08
30552 Hannover
www.gev.de
info@gev.de

Verantwortlich
Stephan Cochanski

Redaktion und Gestaltung
TextKonzept
Kronprinzenstraße 9
53639 Königswinter
www.textkonzept.com
info@textkonzept.com