

## GEV Leuchttechnik

### LED-Lichterketten in dekorativem Gewand

Herbstzeit ist Dekozeit! In diesem Zusammenhang spielen indirekte Beleuchtungen eine immer größere Rolle.

Wenn Sie nicht nur gut aussehen, sondern auch noch sparsam im Energieverbrauch sind, umso besser!

Ob durch Perlen- oder auch Edelstahlverzierung – die neuen Lichterketten aus dem GEV LightBoy-Sortiment verdienen ihren Namen „Kette“ auch im schmückenden Wortsinn: Während die Modelle mit schlicht aneinandergereihten Birnchen bzw. LEDs nur durch die Farbigkeit der Kabelverbindung oder



bestenfalls durch bunte Aufstecker für die einzelnen Leuchtkörper punkten konnten, geht beim neuen LED-Dekolicht von GEV optisch mehr: So macht beispielsweise die neue Kollektion für den Indoor-Einsatz mit fest in das 2 m lange Kabel eingeflochtenen verschiedenfarbigen Perlen Pflanzen-, Wand- oder auch Tischdekorationen zum außergewöhnlichen Hingucker. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Farbkombinationen aus Weiß mit den Grundtönen Gold, Grün, Rot, Rosa, Türkis plus jeweils variierender Lichtfarbe der 24 LEDs.

Zur Verschönerung der Innenräume gibt es jetzt auch Deko-Ketten von GEV, deren 20 weiße oder wahlweise blaue LED-Lichter fest in kleine Edelstahl-Lampions eingearbeitet wurden. Für die auf 2 der inklusive Zuleitung insgesamt 7 Kabelmetern aneinandergereihten Spiralkugeln sind ebenfalls zahlreiche Einsatzbereiche denkbar.



Für den Außenbereich sind auch zwei Newcomer zur Tisch- oder Hängedekoration im Programm: Die Wahl kann hier zwischen Fußbällen oder gelben Blüten fallen, die jede Gartenparty stimmungsvoll illuminieren.

Ein aufmerksamkeitsstarkes Verkaufsdisplay mit den Abmessungen 63,5 cm Breite x 61 cm Tiefe x 175 cm Höhe präsentiert 10 verschiedene LED-Lichterketten in Funktion.

#### Display-Bestückungsvorschlag

SETS	TISCH- UND PFLANZENDEKORATIONSLICHT	AR.-NR.
22	Perlenfarbe: rot/ weiß 24 rote LEDs auf 2 m, 4 Watt	022003
11	Perlenfarbe: gold/ weiß 24 gelbe LEDs auf 2 m, 4 Watt	022010
11	Perlenfarbe: gold/ weiß 24 warmweiße LEDs auf 2 m, 4 Watt	022027
11	Perlenfarbe: rosa/ weiß 24 weiße LEDs auf 2 m, 4 Watt	022034
11	Perlenfarbe: türkis/ weiß 24 blaue LEDs auf 2 m, 4 Watt	022041
11	Perlenfarbe: grün/ weiß 24 warmweiße LEDs auf 2 m, 4 Watt	022058
22	Spiralkugeln aus Edelstahl 20 weiße LEDs auf 2 m, 4 Watt	022065
11	Spiralkugeln aus Edelstahl 20 blaue LEDs auf 2 m, 4 Watt	022072
5	Kunststoff-Fußbälle 18 LEDs auf 3,60 m, 3 Watt	022089
7	Gelbe Kunststoffblüten 50 LEDs auf 5 m, 8 Watt	022096

#### THEMEN DIESER AUSGABE

##### GEV Leuchttechnik

LED-Lichterketten	Seite 1
2x LED-Licht ohne Kabel	Seite 3
LED-Lichtschläuche MiniFlex	Seite 3
Blinklichtregler für LEDs	Seite 4
Solar-Pflasterstein „Magic“	Seite 4

##### GEV Brandschutz

Neuer Löscher „Fire Killer“	Seite 2
Brandschutzpaket	Seite 2

##### GEV Hauskommunikation

Außensprechanlagen	Seite 4
--------------------	---------

##### Kontakt

Seite 4
---------

## Fire Killer ... und Action!

Kein neuer Action-Streifen mit Karen Sheperd oder Mel Gibson in den Hauptrollen, sondern der Name einer neuen, handlichen und zuverlässigen Schaum-Löschhilfe aus dem GEV-Brandschutzprogramm. „Fire Killer“ fasst 0,75 Liter, die einer Löschleistung von 5A und 21B entsprechen. Der CE-zertifizierte Aluminiumbehälter ist leicht in der Handhabung und stets griffbereit durch die mitgelieferte (Auto-)Wandhalterung. Die Rückstände

des Löschschaumes lassen sich erheblich einfacher entfernen als Pulver. Pulverlöscher sind jedoch durch den einfacheren Fertigungsprozess meist günstiger. Um so attraktiver gestaltet sich das Fire Killer-Angebot für den Endkunden, da es sogar noch unter dem Preis eines 1 kg-Pulverlöschers mit vergleichbarer Löschkraft liegt.

Präsentiert als Aktionsware bei Autozubehör in der Urlaubsreisezeit, in der



Grillabteilung während der Gartensaison oder auf einer saisonunabhängigen Sonderfläche beim Brandschutzsortiment bieten die Löscher eine gute Einstiegsmöglichkeit für Kunden in das darüber hinausreichende Brandschutzsortiment. Die Mindestabnahmemenge liegt bei einem Karton à 6 Stück.

## 3-fach zuverlässiger Brandschutz



Rauchmelder erweisen sich immer häufiger als Retter vor tödlichen Vergiftungen und Verbrennungen und sollten deshalb eigentlich zur Standardausrüstung jedes Haushalts gehören. Die Montage der Rauchmelder empfiehlt sich an den Decken im Schlafzimmer, Wohnraum oder in Fluren. Wenn sich Rauch entwickelt, meldet ein sehr lauter Signalton die Feuergefahr. Doch mit welchen Hilfsmitteln kann man entflammtes Feuer löschen, wenn der Melder tatsächlich Alarm auslöst?

Besonders für junge Zielgruppen hat GEV hierzu ein Brandschutzpaket zusammengestellt, das aus zwei Rauchmeldern, einer Feuerlöschdecke und

einem Einhand-Feuerlöscher besteht – alles geprüft und zertifiziert.

Bei den klassischen Brandursachen wie ein defektes Stand-by-Gerät, ein vergessenes Bügeleisen oder heruntergebrannte Adventskranzkerzen kann die Gefahr schnell mit Hilfe des Feuerlöschers bekämpft werden, bevor sie zu groß wird. Wichtig ist die Installation von Feuerlöscher und -löschdecke mit den beiliegenden Wandhalterungen an einer schnell erreichbaren Stelle im Haushalt. In der Küche beispielsweise ist die Löschdecke hervorragend geeignet entfachtetes Brat- oder Frittierfett zu ersticken. Hierfür darf niemals Wasser benutzt werden!

Auch für den Außenbereich sind Schutzvorkehrungen sinnvoll. Sollte beim Grillabend das auf die Kohlen tropfende Fett in Flammen aufgehen, hilft ein schneller Griff zur Löschdecke, um schnell eine Eskalation zu verhindern.



### TIPP

Guter Einstieg ins Beratungsgespräch: Rauchmelder sind bereits in einigen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben! Zusätzlich weist ein aufmerksamkeitsstarkes Display die Kunden auf das Thema hin.

GEV Leuchttechnik


## Herbstaktion: 2 x LED-Licht ohne Kabel



Der Grund für schlechte Lichtverhältnisse bei Hausfluren, Hauseingängen, Geräteschuppen oder Gartenwegen liegt meist bei fehlender Stromversorgung. Unterputzvernetzung ist vielfach sehr aufwendig und teuer, Aufputzlösungen werden nur selten optischen Ansprüchen gerecht. Dieses Manko lässt sich jetzt ebenso einfach wie energiesparend mit Hilfe von drei Batterien betriebenen LED-Aktionsleuchten aus dem GEV-Programm beheben: Hiermit erhält der Kunde Indoor- und zugleich Outdoor-Lösungen für Ausleuchtungen individuell ausrichtbar von oben oder direkt in Boden- oder Stufennähe. Beide Modelle verfügen über einen Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 120°.

FUNKTION	LED-SPOT	LED-TREPPENLICHT
Flexible Einstellung	um 360° drehbar	keine
Befestigung	Montageplatte zum Schrauben oder Kleben	anschraubbare Wandhalterung
Zeiteinstellung	Bewegungserkennung + 16 Sek.	Bewegungserkennung + 15 Sek.
Reichweite	8 m nach vorne, 5 m zur Seite	5 m nach vorne, 5 m zur Seite
Erfassungsbereich	120°	
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C	
Dämmerungsschalter	5 Lux	
LED-Leistung	0,5 W	
Batterielebensdauer	länger als 12 Monate bei 10 Schaltungen/Tag	
Abmessungen	61 mm Durchmesser x 128 mm Tiefe	86 mm Durchmesser x 46 mm Höhe

Aufgrund vielfacher Erfahrungswerte hinsichtlich Zeiteinstellung und Dämmerungsschaltung sind die Newcomer entsprechend vorprogrammiert, so dass der Kunde die weißen Geräte nur noch montieren und Batterien einlegen muss.




Der Spot und das Treppenlicht sind im Übrigen so konzipiert, dass die Betriebsdauer mindestens 12 Monate sichergestellt ist.

Um das nötige Interesse beim Kunden zu wecken, empfiehlt GEV eine aufmerksamkeitsstarke Sonderplatzierung.

GEV Leuchttechnik

## Sparsam, biegsam, arbeitsam

Mit nur 12 Volt Betriebsspannung und einer Leistungsfähigkeit von bis zu 80.000 Betriebsstunden ist das LED-Lichtschlauchsystem MiniFlex ein echter „Schnapp“. Der Biegeradius von nur 2 cm ermöglicht ein kreatives Anwendungsspektrum in den Farbbereichen Rot, Gelb, Weiß oder Blau. Durch den



Niedrigspannungsbedarf (übrigens auch über 12 Volt-Batterie zu gewährleisten) ist der Einsatz im KFZ-, Boot- oder auch Campingbereich ebenso möglich,

wie Festinstallationen im privaten oder auch gewerblichen Objekt. Und in jedem dieser Fälle rund 90 % günstiger als Lösungen mit herkömmlichen Glühlampen.

Passend für den individuellen Bedarf können Kunden die Rollenware abmessen und an den entsprechenden Markierungen alle 7,62 cm bzw. 15,24 cm je nach Lichtschlauchfarbe kürzen. Auch Bestellware ist ab einer Mindestabnahmemenge von 92 cm pro Lichtschlauch im Zuschnitt möglich. Ausreichende Bestellformulare werden von GEV passend zum Display geliefert. Auf diesem Präsenter sind leuchtende Muster in den erhältlichen Farben montiert, so dass sich der

Kunde live von der enormen Vielseitigkeit der Produkte überzeugen kann.

Zu den vier verschiedenen Farbschläuchen gibt es ein MiniFlex-Ergänzungsprogramm, das aus zwei verschiedenen Trafos (25/V, 80/V), I-, L-, T- und X-Verbindern, Endkappen, transparenten oder schwarzen Kunststoffschienen sowie Befestigungssets besteht.

**TIPP**

Die Platzierung des MiniFlex-Sortiments sorgt neben der Deko-Abteilung auch in der Fliesen- oder Elektroabteilung für Aufmerksamkeit.

## GEV Leuchttechnik

### Geregeltes Blinken jetzt auch für LEDs

Bei Lichtschläuchen mit Glühlampen schon längst bewährt brauchen die LED-Modelle nicht länger hinten anzu- stehen: Denn jetzt gibt es für das Sys- tem LRL aus dem GEV-LightBoy-Sorti- ment ebenfalls eine Spannungsversor- gung mit eingebautem Blinklichtregler: Mit diesem Gerät können acht verschie- dene Leuchtprogramme von Dauerlicht bis hin zu blinkenden und gedimmten Varianten gemäß IP 44 im Innen- und Außenbereich gesteuert werden.

## GEV Hauskommunikation

### „Regenschirm“ für Außensprechanlagen



Für Hauseingangssituationen ohne Vor- dach, die bei Niederschlag in Mitleiden- schaft gezogen werden, bietet GEV einen effektiven Schutz zur Installation an (Video-) Türsprechanlagen an. Das Gehäuse schützt ebenfalls Sprech-



#### TIPP


Weisen Sie Ihre Kunden unbedingt dar- auf hin, dass Montagen in spannungs- freiem Zustand erfolgen müssen! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedingung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

## GEV Leuchttechnik

### Zauberhaft: Solar-Pflasterstein „Magic“

Ob Wegmarkierung, Einparkhelfer oder Stimmungsmacher auf Terrasse oder Treppe – die GEV-Solar-Pflastersteine mit „Magic“-Funktion sind für viele Ein- satzfelder geeignet. Mit den Maßen 10 x 20 cm von Standard-Pflaster- steinen lassen sich die wartungsfreien Wegweiser auch nachträglich mühelos einbauen. Ganz ohne zusätzliche Stromversorgung und damit verbundener Kosten.

Eingebettet in einem hoch- wertigen Kunststoffgehäuse weisen die leuchtstarken LEDs ins- gesamt bis zu 50 Stunden den Weg – können also auch problemlos in den Herbst- / Wintermonaten sonnenarme Tage mit entsprechend schwacher Akku-Aufladungskapazität überbrü- cken. Sie sind in weiß, gelb oder eben „Magic“ erhältlich und schalten sich bei Dämmerung automatisch ein.



Beim Typ Magic stehen dank Farb- wechsel-LEDs 10 verschiedene Töne sowie 3 Beleuchtungsprogramme zur Auswahl. So sind ständige und minüt- liche Farbwechsel oder auch Dauerlicht möglich.

Die Solar-Pflastersteine mit 2-Jahres-Garantie sind so stabil, dass sie bedenken- los auch von PKW befahren werden können! Einsetzbar auch als praktische Einparkhelfer und Auffahrtmarkierungen. Sie schalten sich in Abhängigkeit der Licht- verhältnisse bei Dämmerung automa- tisch ein und bei Sonnenaufgang wie- der aus.

Das GEV-Angebot beinhaltet 2er- und 8er-Sets inklusive jeweils zwei leistungs- starken NiMH-Akkus, AA-Mignon, die mühevoll Kabelverlegen ersparen.

anlagen vor Witterungseinflüssen, die an Zaunpfosten oder Eingangspforten mon- tiert sind. Sie lassen sich leicht auf die bisherige Einheit aus dem ComBoy-Pro- gramm aufstecken und sind für Anlagen von 1–6 Familienhäuser geeignet.

#### TIPP

Sonne und Tageslicht reichen aus, um die Akkus funktionstauglich aufzuladen. Wenig Sonne und kalte Temperaturen erfordern unter Umständen mehr Auf- ladezeit.

## IMPRESSUM

**Herausgeber**  
Gutkes GmbH  
Postfach 73 03 08  
30552 Hannover  
www.gev.de  
info@gev.de

**Verantwortlich**  
Stephan Cochanski

**Redaktion und Gestaltung**  
TextKonzept Köln  
Franzstraße 28  
50935 Köln  
www.textkonzept.com