


ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

	Einheit	multiBT-Modelle						
Modell-Nr.		BAC-U2- I14R-05B	BAC-U2- I18R-05B	BAC-U2- I21R-05C	BAC-U2- I27R-05C	BAC-U2- I28R-05D	BAC-U2- I36R-05D	BAC-U2- I36R-05E
max. anschließbare Innengeräte	Stk.	2	2	3	3	4	4	5
max. Luftumwälzung	m ³ /h	2.500	2.500	2.700	3.500	3.600	5.500	5.500
Leistung Heizen	kW	4,4	6,1	6,0	9,4	8,2	11,0	10,5
reale Effizienz im Heizbetrieb SEER/ EU-Energieeffizienz- klasse		5,6/ A+	5,2/ A	6,1/ A++	5,7/ A+	6,2/ A++	5,1/ A	5,7/ A
Leistung Kühlen	kW	4,1	5,3	6,4	8,4	8,2	10,5	10,5
reale Effizienz im Kühlbetrieb SCOP/ EU-Energieeffizienz- klasse		3,8/A	4,1/A+	3,8/A	4/A+	3,8/A	3,8/A	3,8/A
max. Schalldruckpegel	dB(A)	63	63	64	67	70	67	68
Betriebsbereich Heizen	°C	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24
Betriebsbereich Kühlen	°C	-15 bis 50	-15 bis 50	-15 bis 50	-15 bis 50	-15 bis 50	-15 bis 50	-15 bis 50
max. Leistungsaufnahme	W	2.400	3.200	3.300	3.600	3.700	4.800	4.900
Netto- Abmessung (B x H x T)	cm	84,5/70/32	84,5/70/32	84,5/70/32	90/86/31,5	90/86/31,5	99/96,5/34,5	99/96,5/34,5
Netto- Gewicht	kg	44	48	50	62	65	78	80

PRESSEBILDER



Blaupunkt bietet Planern und Architekten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten aus Außen- und Innengeräten zur punktgenauen Klimatisierung von Immobilien.



Mit dem multiBT-System von Blaupunkt können bis zu fünf verschiedene Inneneinheiten versorgt und diese individuell gesteuert werden.



Egal ob Neu- oder Bestandsbau – mit multiBT sind ohne großen Aufwand ganz spezifische Heiz- und Kühllösungen innerhalb eines Objektes realisierbar.

Bilder: Blaupunkt.
Abdruck honorarfrei mit der Bitte um ein Belegexemplar.

Pressekontakt:

TextKonzept Köln

Ute Weyers
Franzstraße 28

50935 Köln
www.TextKonzept.com

Tel.: +49 221 / 16 930-438
uw@TextKonzept.com